

3.3.2016

HAMMASTAPATURMAN SATTUESSA

MAITOHAMPAAT

Maitohammastapaturmat ovat tavallisia ja usein tapaturma kohdistuu lapsen etuhampaisiin. Myös huuliin tai ikeniin voi tulla verta vuotavia vaurioita.

Tapaturman sattuessa:

- Maitohammastapaturman satuttua on hyvä antaa hammaslääkärin tarkastaa tilanne.
- Älä koskaan työnnä irronnutta maitohammasta takaisin kuoppaansa, sillä se voi aiheuttaa vauriota pysyvässä hampaassa. Irronnutta maitohammasta ei voida istuttaa takaisin.
- Tapaturman jälkeen nautitun ravinnon on hyvä olla pehmeää seuraavan viikon ajan.
- Tutin käyttöä tulee välttää.

PYSYVÄT HAMPAAT

Jos hammastapaturman jälkeen suussa on heiluvia, murtuneita, irronneita tai paikoiltaan siirtyneitä hampaita, teräviä särmiä tai verta vuotavia haavoja, ota yhteys suun terveydenhuollon ajanvaraukseen/päivystykseen.

Hammasmurtumat

- Etsi irronnut kappale ja ota talteen, se voidaan ehkä kiinnittää uudelleen! Tarkasta, montako palasta on irronnut ja kerää kaikki irronneet kappaleet mukaan.
- Laita irronnut kappale maitoon tai keittosuolaan (lasilliseen vettä 1tl suolaa).

Ota yhteys suun terveydenhuoltoon/päivystykseen.

Kokonaan irronnut hammas

- Jos hammas on likaantunut puhdista se kevyesti huuhtomalla maidolla tai keittosuolalla. Älä kosketa hampaan juuriosaa vaan pidä kiinni kruunusta, tämä voi vaikuttaa hampaan uudelleen istutukseen.
- Aseta hammas takaisin kuoppaansa. Jos et saa hammasta takaisin kuoppaansa, laita se maitoon tai keittosuolaliuokseen.
- Ota yhteys päivystävään hammaslääkəriin mahdollisimman pian.